

Eficácia clinicamente comprovada

Análise dos parâmetros dor e mobilidade



Pacientes:
25 pacientes com artrose inflamatória na articulação do joelho (estado agudo)

Tratamento:
duas utilizações diárias (respectivamente 2 x 2,5 min. por joelho) durante um período de dez dias

VAS
A escala analógica visual é um instrumento de medição que permite ao paciente indicar a intensidade das suas dores. Trata-se de uma escala oficialmente reconhecida que possibilita a realização de estudos exactos sobre a reacção a um método de tratamento.

WOMAC
O índice WOMAC abrange, a vários níveis, a dor, a rigidez e a chamada capacidade funcional de pacientes que sofrem de artrose na articulação do joelho.

Fonte: MAGCELL® ARTHRO in the treatment of knee joint osteoarthritis. N.A.Hitrov, Medical Center of President of Russian Federation, Moscow



Artrose – Aliviar as dores

MAGCELL® ARTHRO

fácil utilização
efeito imediato
sem efeitos secundários



PHYSIOMED®
ELEKTROMEDIZIN

www.alivio-dores-articulações.pt

Reduzir eficazmente dores provocadas pela artrose através de electroterapia sem eléctrodos

Electroterapia sem eléctrodos

MAGCELL® ARTHRO é extremamente fácil de utilizar. Basta ligar e efectuar o tratamento, esteja onde estiver e mesmo através do vestuário ou sapatos! Um tratamento dura apenas duas vezes dois minutos e meio.



MAGCELL® ARTHRO: Ligar. Aplicar. Funciona!

O MAGCELL® ARTHRO ajuda

Actua rapidamente nas dores causadas por artroses da anca e do joelho, Hálux Rígido e Valgo, bem como em outros casos de artrose. MAGCELL® ARTHRO alivia imediatamente as dores inflamatórias, melhora o metabolismo celular e aumenta a mobilidade.



Como funciona o MAGCELL® ARTHRO?

Com um procedimento inovador patenteado são gerados campos magnéticos pulsados de alta intensidade. Estes servem de meio de transmissão para campos eléctricos de actuação. Estes continuam a ter efeito fisiológico mesmo a uma profundidade de 3-4 cm no tecido, ou seja, também actuam nas zonas de articulações.

Reduz as dores agudas com apenas alguns tratamentos, permitindo rapidamente a mobilidade sem dores. Melhora rapidamente a mobilidade limitada, posturas de prevenção e o comportamento alterado da marcha.

